取扱説明書

「グリストらくらく®」



作：ホンマ ヨウヘイ(studio hom.)







処理能力の低下した **グリストラップ 断面図**

グリストラップ内のたまった汚泥や油を定期的に取り除いておかないと、そのまま排水され下水に流れ出てしまうだけでなく、詰まると溢れます。

→ 地球環境の悪化！

3



搅拌することによって水中の油分は分断され
超微粒子になっちゃうのよ

12

まずザルなどで浮いている大きな
ゴミや油の固まりをとっておくと、
早くて効果的よ。

8

そして、全体がよく混ざったら、
水を勢いよく注入するの

13



仕切り板やバスケットに付着した
油汚れもカンタンに落ちるのよ。

9



すると、『グリストらくらく®』の成分が油分の超微
粒子を一つづつ包み込み、水と混ざってサラサラの石
鹸水状態にしてしまうのよ（乳化）。そうすれば、再
び油に戻ることはないわ。

14

＊分量はグリストラップの大きさや汚れの程度によって異なります。

10



このように、グリストラップ内
のほとんどの油分がサラサラに
なっていくので、ホラ、壁面や
仕切り板の汚れも擦らなくても
楽に流せるわ。

15

グリストラップ内の各槽に注入したら
大きい泡立て棒やザルなどでよくかきまぜます。

11



取扱注意

・幼児のシャボン玉遊びや、いたずらに注意し、手の届くところに置かないでください。
・使用後は手をよく水または湯で洗い、クリーム等でのお手入れをおすすめいたします。
・荒れ性の方や、長時間又は原液をスポンジに含ませてご使用の際は炊事用手袋を着用下さい。
・食器及び調理器具は、流水の場合5秒以上、ため水の場合は2回以上の水替えをして
すすいで下さい。
・万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の応急処置をして下さい。
・野菜、果物等の食品の洗浄には使用しないでください。
・パイプ洗浄の時は使用方法を間違えると、つまりの原因となります。
・使用後は充分に水で洗い流してください。
・目に入った場合は清浄な水で10分以上洗浄後、直ちに医師の診察を受けて下さい。
・本品は飲料ではありません。
・水質汚濁防止法第2条第2項第1号の政令で定める有害物質は含まれておりません。